



Nutrition parentérale : Méthodes de soins

SOMMAIRE

Préparation du sac de nutrition parentérale et ajout des additifs

1. Préparer le matériel
2. Vérifier le sac de nutrition parentérale
3. Vérifier les fioles et les ampoules d'additif
4. Préparer les seringues
5. Désinfecter le septum de caoutchouc de la fiole
6. Prélever l'additif de la fiole
7. Enlever les bulles d'air de la seringue
8. Désinfecter le collet de l'ampoule
9. Biser le collet de l'ampoule
10. Prélever l'additif de l'ampoule
11. Changer l'aiguille de la seringue
12. Enlever les bulles d'air et l'excédent de l'additif, s'il y a lieu, de la seringue
13. Désinfecter le port d'injection du sac
14. Injecter les additifs dans le sac
15. Mélanger la solution du sac
16. Brancher la tubulure au sac
17. Allumer la pompe
18. Fixer la cassette à la pompe
19. Sécuriser la cassette
20. Réinitialiser le volume résiduel du sac
21. Faire le vide d'air de la tubulure
22. Administration de la solution nutritive

Surveillance du site du cathéter

1. Anticiper
2. Se préparer
3. Procéder
4. Positionner votre enfant
5. Vérifier le site du cathéter
6. Vérifier le pansement
7. Vérifier toutes les tubulures
8. Vérifier la longueur externe du cathéter, si pertinent
9. Récupérer

Irrigation du cathéter

1. Anticiper
2. Se préparer
3. Procéder
4. Préparer le matériel
5. Enlevez les bulles d'air de la seringue de solution saline
6. Positionner votre enfant
7. Surveiller le site du cathéter
8. Désinfecter le connecteur sans aiguille du cathéter
9. Enlever le capuchon protecteur de la seringue de solution saline
10. Visser la seringue sur le connecteur sans aiguille du cathéter
11. Irriguer le cathéter avec la solution saline
12. Débrancher la seringue du connecteur sans aiguille du cathéter
13. Irriguer le cathéter avec la solution verrouillage, si nécessaire
14. Surveiller le site du cathéter
15. Récupérer

Administration de la solution de nutrition parentérale

1. Anticiper
2. Se préparer
3. Procéder
4. Préparer le sac de nutrition parentérale et ajouter les additifs, si nécessaire
5. Positionner votre enfant
6. Surveiller le site du cathéter
7. Irriguer le cathéter avec la solution saline
8. Désinfecter le connecteur sans aiguille du cathéter
9. Brancher la tubulure du sac au connecteur sans aiguille du cathéter
10. Allumer la pompe
11. Sécuriser le sac
12. Surveiller l'administration de la solution
13. Arrêter la pompe
14. Débrancher la tubulure du sac du connecteur sans aiguille du cathéter
15. Irriguer le cathéter avec la solution saline
16. Irriguer le cathéter avec la solution verrouillage, si nécessaire
17. Surveiller le site du cathéter
18. Retirer la cassette de la pompe
19. Récupérer